


# AYURDAYA

CALCULO DE LONGEVIDAD POR MEDIO DEL METODO NAISARGAYU



**Arq. Pablo M. Mauro**

**Trabajo participante en el Certamen Internacional de Ponencias Inéditas  
sobre las Ciencias Astrológicas, en el Congreso 2008 de ASTROAR.**

# C O N T E N I D O

<b>TEMA</b>	<b>Pag.</b>
• <b>OBJETIVO</b>	<b>3</b>
• <b>INTRODUCCION</b>	<b>3</b>
• <b>LOS METODOS MATEMATICOS</b>	<b>5</b>
• <b>EL METODO NAISARGAYU PARA RENÉ GUÉNON</b>	<b>12</b>
• <b>VERIFICACION MEDIANTE AYURDASAS</b>	<b>14</b>
• <b>UNA POSIBLE APROXIMACION ESTADISTICA</b>	<b>16</b>
• <b>CONCLUSIONES</b>	<b>17</b>
<b>NOTAS</b>	<b>18</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>19</b>
<b>ACERCA DEL AUTOR</b>	<b>20</b>

# A Y U R D A Y A

## CALCULO DE LONGEVIDAD POR MEDIO DEL METODO NAISARGAYU

---

### O B J E T I V O

La palabra *Ayurdaya* puede ser traducida como duración de la vida. Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer únicamente el método Naisargayu, siendo uno de los tantos recursos que existen disponibles en astrología hindú para el cálculo de la longevidad. Los mismos, que fueran establecidos por los sabios védicos en los antiguos tratados, en la actualidad aún siguen siendo de gran utilidad práctica debido a su funcionalidad. El método Naisargayu, como se verá, forma parte de los sistemas de secuencias temporales planetarias que son dispuestas, frecuentemente, en simultáneo a los efectos de corroborar los resultados. De todos ellos el Naisargayu es uno de los más precisos, siendo también evaluado para observar las diversas facetas de la existencia humana a lo largo de su devenir.

### I N T R O D U C C I O N

Por factores culturales en India la muerte nunca fue concebida como tema tabú. Por el contrario, sin entrar en la tan mentada doctrina de la transmigración de las almas, en términos estrictamente mundanos se lo ha tratado como una cuestión capital a la hora de tomar específicas decisiones, las cuales son determinantes para el individuo y la organización social en la cual éste se desenvuelve. Prueba de ello es el hecho que en las castas Brahmin y Kshatriya, donde se arreglan los matrimonios a partir de la pubertad, el cálculo de la longevidad de los futuros novios forma parte de un pormenorizado análisis que lleva a cabo el *Pandit Jyotish* (erudito en ciencia astrológica) a los efectos de establecer la compatibilidad entre los potenciales cónyuges tratando, ante todo, de evitar viudez temprana.

La astrología hindú para poder sistematizar el análisis de la longevidad la clasifica en diversos compartimentos los que al mismo tiempo se subdividen. Estos son tres y poseen igual duración, denominándose: *Alpa Ayus*, *Madhya Ayus* y *Pürna Ayus* para designar vida corta, media y larga, respectivamente. El siguiente cuadro sintetiza los rangos posibles para cada una de dichas etapas, en función de tres sistemas de cualificación temporal.

TABLA I: Modelos de compartimentos temporales.

AYUS	DASAS		
	Sthira Dasa ( 96/3 = 32 años )	Astottari Dasa ( 108/3 = 36 años )	Vimsottari Dasa ( 120/3 = 40 años )
Alpa Ayus	0 – 32 años	0 – 36 años	0 – 40 años
Madhy Ayus	32 – 64 años	36 – 72 años	40 – 80 años
Pürna Ayus	64 – 96 años	72 – 108 años	80 – 120 años

Dentro de *Alpa Ayus* la longevidad puede ser dividida hasta los cuatro, ocho, doce y veinte años. Esto se debe a que la vida de un recién nacido, un niño, un púber ó un adolescente se encuentra fuertemente condicionada por el karma negativo del entorno familiar y social en el cual se desarrolla. Si un bebé muere durante sus primeros cuatro años, se sostiene que es principalmente a consecuencia del karma negativo (malas acciones) de la madre. Si ocurre entre los cuatro y los ocho años es atribuido, fundamentalmente, al karma negativo conjugado de ambos progenitores. Cuando ello se produce entre los ocho y doce años comienza a intervenir el karma negativo del propio niño y, en menor medida, de la sociedad. Luego de los doce años, si el alma se inmanifiesta es a consecuencia principalmente del karma negativo del joven y la sociedad en la que se desenvuelve. Por ello, no se ha de poder predecir con claridad el fallecimiento de un ser en estas primeras etapas de vida. Sólo puede inferirse por medio de específicos *yogas*<sup>(1)</sup>, lo cual de ser desarrollado requeriría un espacio mucho mayor al disponible.

Respecto a los métodos de cálculo de longevidad disponibles podemos establecer tres categoría a saber:

- A. Métodos de aproximación por compartimentos.
- B. Métodos basados en modelos matemáticos.
- C. Métodos de períodos temporales.

Aquí me centraré, fundamentalmente, en el segundo grupo con una tangencial mención al tercero cuando sea necesario. Una vez concluido el trabajo preliminar de estimación de la longevidad, por medio de los variados métodos de aproximación por compartimentos, si el resultado al que se arriba indica vida media (36-72) o larga (72-108), podrá recurrirse a algunas de las secuencias planetarias para llevar a cabo el minucioso y delicado cálculo matemático para obtener el *Ayurdaya*.

## L O S M E T O D O S M A T E M A T I C O S

Existe una importante variedad de recursos astroaritmológicos para calcular la duración de la vida humana. De todos ellos, tres son los más implementados: *Pindayu*, *Naisargayu* y *Amsayu*. La elección entre las diversas opciones existentes dependerá, fundamentalmente, de la cuantía de puntos en *Shadbala*<sup>(2)</sup> (fuerza sextuple) que posean el Sol, la Luna y el regente del *Lagna* (ascendente).

Cuando el Sol, en *Shadbala*, es quien posee mayor cantidad de puntos, la secuencia de aportes indicada será *Pindayu* (ver Tabla II), la cual posee una duración total de 127 años. Ante la situación de que sea la Luna la que cuente con el nivel máximo de puntos se optará por *Naisargayu*, aportando un total de 120 años. Atentos al origen de las cosas, cabe señalarse que *Naisargayu* cuenta con los aportes planetarios de la secuencia *Naisargika Dasa*. La misma fue denominada como “natural”, en analogía a las etapas de la vida humana, por el sabio Varamihira (siglo IV d.J.C.), en su singular obra “*Brihat Jataka*”. A diferencia de esta última, pese a tener igualmente una duración total de 120 años, *Nakshatrayu* presenta los aportes planetarios en años conforme lo estableciera Parasara para el *Vimsottari Dasa*, siendo esta secuencia de períodos planetarios la que ha de implementarse cuando Mercurio posee la mayor cantidad de puntos por *Shadbala*.

En tercer lugar, como alternativa válida a las anteriores secuencias, para los natalicios en donde el regente del *Lagna* es quien posee la mayor cantidad de puntos y, por lo tanto, la máxima dignificación, podrá optarse por *Amsakayu*. En éste, a diferencia de los anteriores esquemas de aportes planetarios, los años emergen de las navamsas (novenas partes de un signo). Este mismo, a su vez también, es el método que se implementa cuando Júpiter y Venus cuentan con máxima dignificación, recibiendo en estos casos simplemente la denominación de *Navamsayu*.

**TABLA II: Aportes planetarios para cada secuencia.**

SECUENCIA	Graha destacado en Shadbala	☉	☽	♂	♀	♃	♄	♅	♁	Rahu	Ketu	Totales
<b>Pindayu</b>	☉ (390 virupas)	19	25	15	12	15	21	20	-	-	-	<b>127</b>
<b>Naisargayu</b>	☽ (360 virupas)	20	1	2	9	18	20	50	-	-	-	<b>120</b>
<b>Nakshatrayu</b>	♀ (420 virupas)	6	10	7	17	16	20	19	18	7	-	<b>120</b>
<b>Navamsayu</b>	♃ (390 virupas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>108</b>
<b>Navamsayu</b>	♄ (330 virupas)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>108</b>
<b>Amsakayu</b>	Regente Lagna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>108</b>
<b>Rasmikayurdaya</b>	♁ (300 virupas)	10	9	5	5	7	8	5	-	-	-	<b>49</b>

Finalmente, ya en un segundo plano de efectividad, cuando los *Marakas* naturales (Marte y Saturno) son quienes cuentan con máxima cantidad de puntos en *Shadbala*, puede optarse

por los aportes en años que emergen de la *Ashtakavarga*<sup>(3)</sup>, implementándose a modo de complemento, o bien, como alternativa a alguna de las opciones descritas in supra. No obstante, para el caso de que sea Saturno quien recibe la máxima dignificación, al mismo tiempo, también podrá utilizarse la secuencia de aportes establecida en *Rasmikayurdaya*.

En la Tabla II se han sintetizado los aportes parciales y totales de cada secuencia, conforme el planeta predominante con su fortaleza por Shadbala mínima requerida en *virupas*.

Ejemplo:

Como ejemplo he adoptado la natividad de René Guénon<sup>(4)</sup>. Como se puede ver en la Tabla III, los planetas con máxima Shadbala son Marte y la Luna, siendo esta última la que indica la aplicación de la secuencia Naisargayu. En rigor, también se debería calcular el método indicado para cuando Marte se encuentra poderoso, el cual se denomina *Bhinashtakavargayu*, pero su desarrollo excedería sobremanera el presente espacio.

AL		As	(Sa) Mo	
Ke	Rasi			
	René Guénon			
	November 15, 1886 17:55:58 (0:05 east) 1 E 20, 47 N 35			
Ma	Me Su	Ve Ju	Ra	

As: 29 Ta 16	Su: 0 Sc 11 (DK)	Mo: 19 Ge 27 (PiK)	Ma: 7 Sg 02 (PK)
Me: 22 Sc 32 (BK)	Ju: 1 Li 03 (GK)	Ve: 25 Li 53 (AmK)	Sa (R): 29 Ge 14 (AK)
Ra: 10 Le 16 (MK)	Ke: 10 Aq 16	HL: 22 Vi 22	GL: 26 Cp 20

**TABLA III: Shadbala planetaria**

Planetas	Virupas	Rupas	Fortaleza
Sol	302.95	5.05	100.98 %
<b>Luna</b>	<b>450.00</b>	<b>7.50</b>	<b>125.00 %</b>
<b>Marte</b>	<b>427.32</b>	<b>7.12</b>	<b>142.44 %</b>
Mercurio	377.52	6.29	89.89 %
Júpiter	339.58	5.66	87.07 %
Venus	404.75	6.75	122.65 %
Saturno	233.57	3.89	77.86 %

## **Modificación de los aportes planetarios:**

Los años que son aportados por cada planeta, según sea la secuencia que ha de implementarse, se verán afectados por *Bharanas* (incrementos) y *Haranas* (reducciones) conforme los diversos factores que presente la *Rasi Chakra*, así como a un posible incremento, o bien reducción, en función del Lagna por Rasi y Navamsa. Todo esto se ha de establecer, en todos los casos, de acuerdo al siguiente orden:

### **A. Incrementos en Amsayu, Amsakayu y Rasmikayurdaya:**

- **Bharana Samskaras:** Incremento de los aportes por retrogradación, domicilio, exaltación y/o amistad.

### **B. Incrementos / Reducciones por Lagna:**

- **Rasi Chakra:** Reducción, o aporte, según naturaleza del Graha que gobierna el Rasi donde se emplaza el Lagna.
- **Navamsa:** Reducción, o aporte, según naturaleza del Graha que gobierna la Navamsa donde se emplaza el Lagna.

*Nota: Los Grahas (planetas) gobernantes de Rasis (signos) y Navamsas que reducen el aporte total son Marte y Saturno y, eventualmente, también el Sol cuando se halle afligido, o en cercana conjunción a Rahu o Ketu. Los restantes Grahas, como gobernantes del Lagna por Rasi y Navamsa, sólo reducirán dicho aporte cuando sean habitantes de casa VIII y, a su vez, cuenten con menos de la puntuación mínima admisible en Shadbala, de lo contrario serán factores de aporte por su regencia sobre el signo naciente.*

### **C. Reducciones proporcionales, particulares y variables:**

- **Uchcha Harana:** Reducción en función a distancia de los astros respecto a los grados de sus máximas exaltaciones.
- **Vyayadi Harana:** Reducción relativa a la distancia entre astro y cúspide de casa.

### **D. Reducciones fijas, generales e invariables:**

- **Chakrapatha Harana:** Reducción conforme la casa que habite cada planeta sobre el horizonte.
- **Satrukshetra Harana:** Reducción por emplazamiento en signo enemigo, aportando 2/3 de los años originales.
- **Astangata Harana:** Reducción por combustión, aportando la mitad del valor inicial.
- **Kruradayana Harana:** Reducción por conjunción al Lagna de planetas adversos.

*Nota: Las reducciones generales e invariables son porcentajes establecidos para todo aquel natalicio que cumpla determinadas condiciones. En el caso que el aporte de un planeta se vea afectado por mas de una reducción se optará por aplicar sólo la mayor de ellas.*

## A. Incrementos en Navamsayu, Amsakayu y Rasmikayu:

Luego de haber efectuado el cálculo de los aportes por Navamsa, Lagna en Rasi naciente y, con posterioridad, a la quita de Uchcha Harana, se aplicarán las siguientes Bharanas. Estos incrementos, que sólo se han de efectuar para Amsayu, Amsakayu y Rasmikayu, se llevarán a cabo conforme las siguientes situaciones: retrogradación, domicilio en rasi y/o drekkana, vargottama, exaltación y amistad, para cada uno de los planetas, tal como queda especificado en el siguiente cuadro:

**TABLA IV: Incrementos en Navamsayu, Amsakayu y Rasmikayu**

Secuencias	Retrogrado	Rasi/Drek.	Vargottama	Exaltación	Amistad
Navamsayu	X 3	X 2	X 2	X 3	-
Amsakayu	X 3	X 2	X 2	X 3	-
Rasmikayu	X 2	-	-	X 2	X 2

*Nota: Si en Navamsayu y Amsakayu un planeta posee más de un incremento se adopta sólo el que es mayor.*

## B. Incrementos / Reducciones por Lagna:

### **B1. Aporte o reducción por Lagna en Rasi para Pindayu, Naisargayu y Nakshatrayu:**

Esta modificación consiste en la quita o adición de años por el emplazamiento del *Lagna* en el *Rasi* naciente. Su valor será adicionado a la suma total de años siempre que el regente del *Rasi* naciente cuente con más puntos del mínimo requerido en *Shadbala* y sea éste, al mismo tiempo, un planeta natural y funcionalmente auspicioso, de lo contrario no se adicionará. Las condiciones para que los años representados por el *Rasi* naciente sean restados del aporte total han sido especificadas en *Kruradaya Harana*, lo cual se realizará al final de todo el procedimiento de cálculo. La obtención del aporte por signo ascendente es sumamente simple, ya que se convierte la longitud del *Lagna* en longitud absoluta con grados y decimales de grado, siendo dividido este valor por 30, lo que dará los años y decimales de año aportados por el signo ascendente. La fórmula que expresa esto es:

$$\text{Años} = \text{Longitud absoluta de Lagna} / 30^\circ$$

**Ejemplo:**

Para el *Lagna* en 29° Tau 16' 09" de René Guénon, reemplazando en la fórmula tendremos que los años serán  $59,25 / 30 = 1,976$  años, es decir 1 año, 11 meses y 22 días. Esto será lo que hemos de adicionar siempre que, como ya fue establecido, el regente del ascendente cuente con suficientes virupas, y se halle fortalecido en algún sentido. Para el caso de René Guénon incrementará la longevidad debido a que Venus como regente posee 404.75 virupas.



## **B2. Aporte o reducción por Lagna en Navamsa para Pindayu, Naisargayu y Nakshatrayu:**

Esta modificación consiste en la quita o adición de años por el *Lagnamsa* (ascendente en carta navamsa). En *Navamsayu* y *Amsakayu* siempre será adicionado. Este incrementará el total de años si el regente del *Lagna* en navamsa cuenta con más puntos del mínimo requerido en *Shadbala* y sea, a su vez, un planeta natural y funcionalmente auspicioso, de lo contrario no se adicionará. Las condiciones para que los años representados por la Navamsa naciente sean restados del aporte total deberán evaluarse conforme el grado de adversidad del gobernante de dicho *Navamsa*, lo cual se realizará al final de todo el procedimiento de cálculo. Esto se hará tal como se efectúa la quita en la *Rasi Chakra* por medio de *Kruradaya Harana*. El aporte por Navamsa se obtiene convirtiendo la longitud del *Lagna* por *Rasi* en longitud absoluta con grados y minutos, tras lo cual es dividido por 40 (arco equivalente a una secuencia sub-zodiacal de 12 *Navamsas*), lo que dará los años. Estos pueden llegar a un máximo de 12, ya que aquí lo que cuentan son todas las “noventas partes” de *Rasi* que hallan ascendido previamente al natalicio, contando desde aquella que es la inicial (*Navamsa Aries*). La fórmula que se aplica, es la siguiente:

$$\text{Años} = ((\text{Long. absoluta de Lagna} / 40) - \text{N}^\circ \text{ entero de secuencias}) \times 12$$

**Ejemplo:**

Para el *Lagna* de René Guénon en 29° Tau 16' 09", reemplazando en la fórmula tendremos que los años serán  $59,2692 / 40 = 1,4817$ , es decir, 1 secuencia de *Navamsas*. Si multiplicamos 0,4817 por 12 (número de *Navamsas*) obtendremos 5,781, obteniendo 5 *navamsas*, equivalentes cada una de ellas a un año de vida, mas una parte de *Navamsa* igual a 0,781, equivalente a 9,37 meses. Entonces se adicionarán, o quitarán, 5 años, 9 meses con 12 días al aporte total final. Para el caso de René Guénon, como se verá, estos años han de quitarse (ver Tabla IX).

## **C. Reducciones proporcionales, particulares y variables:**

**Uchcha Harana:**

Para llevar a cabo esta reducción, vinculada a la distancia de un planeta con relación al grado eclíptico de su máxima exaltación (ver Tabla V), se han de aplicar dos fórmulas, según sea el caso:

$$\text{Caso A ( } d < 180^\circ \text{ ) : } c = f - ( ( d \times f ) / 360 )$$

$$\text{Caso B ( } d > 180^\circ \text{ ) : } c = ( d \times f ) / 360$$

**Donde:**

*c*: Años deducidos.

*f*: Años atribuidos a cada *Graha*.

*d*: Arco eclíptico de separación entre cada *Graha* y su particular grado de exaltación.

**TABLA V: Valores zodiacales Uchcha (máxima exaltación) y Neecha (máxima caída).**

GRAHA	☉	☽	♂	♀	♃	♄	♅	Rahu*	Ketu*	Rahu**	Ketu**
Uchcha	10° Ar.	03° Tau.	28° Cap.	15° Vir.	05° Can.	27° Pis.	20° Lib.	21° Vir.	21° Pis.	03° Ge.	03° Sag.
Neecha	10° Lib.	03° Esc.	28° Can.	15° Pis.	05° Cap.	27° Vir.	20° Ar.	21° Pis.	21° Vir.	03° Sag.	03° Ge.

*Nota: Para los nodos se dan sus respectivos Moolatrikonas\* y exaltaciones\*\*, de uso exclusivo en Nakshatrayu.*

#### Vyayadi Harana:

Esta reducción consiste en la aplicación de una fórmula con el objeto de obtener una quita proporcional, establecida ésta entre planeta y distancia a la cúspide de casa que él habita, afectando el valor en años que fueron deducidos por la aplicación de *Uchcha Harana*:

$$c' = c - q, \text{ donde debemos obtener "q".}$$

$$q = c / ( 14 - N^\circ \text{ Bh } ) - ( Dp / Bl )$$

*Donde:*

*c: Años deducidos (ver Uchcha Harana).*

*N° Bh: Número de Bhava.*

*Dp: Distancia del planeta a cúspide de casa que él habita en Bhava Chakra..*

*Bl: Longitud total (amplitud) de la casa.*

#### D. Reducciones fijas, generales e invariables:

##### Chakrapatha Harana:

Las reducciones se han de llevar a cabo dependiendo de la naturaleza del planeta y la casa que ocupen cada uno de ellos por sobre el horizonte. Como puede observarse, las casas XII, XI, X, IX, VIII y VII se plantean en algún sentido como sectores desvitalizadores, dado que suponen un mayor grado de exposición mundana para el nativo. El cuadro sintetiza las reducciones que habrán de afectarse a los años deducidos ya reducidos (c').

**TABLA VI: Reducciones sobre el eje I-VII.**

GRAHA	XII	XI	X	IX	VIII	VII
Adverso	Total	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6
Auspicioso	1/2	1/4	1/6	1/8	1/10	1/12

##### Satrukshetra Harana:

Esta reducción es para todo aquel planeta que se encuentre emplazado en una casa hostil, es decir, que esté bajo la regencia de un planeta naturalmente enemigo al mismo (ver

Tabla VII), siendo 1/3 la quita en los años deducidos, ya reducidos (c') por Vyayadi Harana. Quedan exceptuados de esto los planetas retrógrados y Marte, este último tanto en estado retrógrado como directo. La expresión para esta reducción es:  $c'' = c' - (c'/3)$ .

**TABLA VII: Amistades, neutralidades y enemistades planetarias.**

GRAHA	☉	☽	♂	♀	♃	♀	♄	Rahu	Ketu
Amigo	☽ ♂ ♃	☉ ♀	☉ ☽ ♃	☉ ♀	☉ ☽ ♂	♀ ♄	♀ ♄	♃ ♀ ♄	♂ ♀ ♄
Enemigo	♀ ♄	-	♀	☽	♀ ♀	☉ ☽	☉ ☽ ♂	♂ ☉ ☽	☉ ☽
Neutral	♀	Todos	♄ ♀	♄ ♂ ♃	♄	♂ ♃	♃	♀	♀ ♃

*Nota: En el caso de Rasmikayurdaya la quita será tan sólo de 1/12, con lo cual tendremos:*

$$c'' = c' - (c'/12).$$

**Astangata Harana:**

Esta reducción es para todos aquellos planetas que se encuentren en combustión, conforme los orbes dados en el cuadro siguiente. Dicha reducción es en todos los casos la mitad del valor de los años deducidos, ya reducidos (c') por Vyayadi Harana. Quedan exceptuados de esta reducción Saturno y Venus siendo considerados, por lo tanto, sólo la Luna, Marte, Mercurio y Júpiter. La expresión para esta quita es:  $c'' = c'1/2$ .

**TABLA VIII: Orbes de combustión.**

GRAHA	Directo	Retrogrado
Luna	12°	-
Marte	17°	08°
Mercurio	14°	12°
Júpiter	11°	11°

**Kruradaya Harana:**

Esta reducción, aplicable sólo a Pindayu, Naisargayu y Nakshatrayu, consiste en una quita de años por la presencia en las proximidades del Lagna de los planetas Marakas Marte, Saturno y, ulteriormente, el Sol si de eclipse se tratara. El procedimiento para hallar la cuantía de años a restar es el mismo que el utilizado en la adición por navamsa, sólo que en este caso, obviamente, se ha de sustraer a los años deducidos ya reducidos. Existen tres excepciones a saber:

- A. Señor del Lagna en Yoga con planetas adversos sin enemistad, todos ellos en las proximidades del Lagna.
- B. Rahu y Ketu emplazados cerca del Lagna.
- C. De existir más de un planeta adverso como factor de reducción se adoptará únicamente aquél que se halle más próximo al Lagna.

**Ejemplo:**

Debido a que luego de Marte es la Luna de René Guénon quien posee la mayor cantidad de virupas por *Shadbala*, como ya ha sido explicado, se ha de calcular la longevidad por medio de la secuencia *Naisargayu*.

Cabe ser aclarado que se aplicó *Vyayadi Harana* exclusivamente para Mercurio y Marte, dado que son los únicos planetas ubicados en casa VII de la *Bhava Chakra*, calculada ésta conforme el método de *Sripati* (idéntico a *Porfirio*). De ambos se adoptó sólo el de Mercurio, debido a que la quita es mayor que la producida por *Chakrapatha Harana*. En el caso de Marte se produce lo inverso. Esta elección obedece al principio de que siempre, cuando se superponen reducciones, se opta únicamente por la mayor de todas.

Así mismo, amerita ser señalado el hecho de que tanto para el Sol como para Mercurio en *Chakrapatha Harana* se aplica una reducción de tan solo  $-1/12$ , debido a que ambos a los efectos del cálculo de la longevidad son siempre considerados benéficos.

De todos los planetas el único que se encuentra emplazado en signo enemigo es Júpiter, por ello se le ha efectuado una quita de  $-1/3$  por *Satrukshetra Harana*. Finalmente observamos que no hay reducciones por combustión.

**TABLA IX: Ejemplo de Naisargayu para René Guénon.**

P	Años (f)	Longitud Nirayana	Arco (d)	Uchcha Harana (c)	Vyayadi Harana (c')	Chakrapatha Harana	Satrukshetra Harana	Astangata Harana	Aportes (c'')
☉	20	210° 10'	200° 10'	11,12	-	-1/12	-	-	10,11
☽	1	79° 26'	46° 26'	0,87	-	-	-	-	0,87
♂	2	247° 01'	309° 01'	1,72	(1,44)	-1/5	-	-	1,38
♀	9	232° 31'	292° 29'	7,31	6,19	(-1/12)	-	-	6,19
♃	18	181° 02'	86° 02'	13,70	-	-	-1/3	-	9,13
♀	20	205° 52'	208° 52'	11,60	-	-	-	-	11,60
♄	50	89° 14'	249° 14'	34,62	-	-	-	-	34,62
<b>Total Grahas</b>									<b>73,90</b>
<b>Lagna Rasi</b>	<i>Se adiciona por tener Venus, regente del Lagna en la Rasi Chakra, 404.75 virupas en Shadbala y se encuentra fortalecida por emplazarse en Libra, uno de sus domicilios. No recibe aspectos de Saturno ni de Marte. Venus en Navamsa también se halla en domicilio.</i>								<b>+1,98</b>
<b>Lagna D-9</b>	<i>Se quita por que Marte aspecta al Lagna y a Mercurio, su regente, de quien es enemigo natural y, a su vez, está en conjunción a Saturno, al mismo tiempo que rige las casas III y VIII desde la casa X. Marte en la Rasi Chakra está en casa VIII, opuesto a Saturno.</i>								<b>-5,78</b>
<b>TOTAL</b>									<b>70,10</b>

### **Obtención del tiempo en años trópicos:**

Debido a que, originalmente, las secuencias planteadas por los sabios Rishis fueron establecidas para "años humanos ideales" de 360 días, y atentos a que la duración del año trópico es de 365,2422 días, el resultado final de los años aportados tendrá que modificarse multiplicándolo por el factor 0,9857 que surge de dividir 360 por 365,2422.

**Longevidad estimada en años:  $70,10 \times ( 360 / 365,2422 ) = 69,09$  años = 69 años, 1 mes y 2 días.**

**Diferencia:  $69,09 - 64,1431 = 4,9469$  años = fallece 4 año, 11 mese y 11 días antes de lo calculado.**

Una longevidad máxima hipotética de 69,09 años para René Guénon confirma vida media, debido a que el valor se ubica por debajo de los 72 años como límite para tal categoría de longevidad.

## VERIFICACION MEDIANTE AYURDASAS

A modo de verificación del tiempo de vida obtenido por medio de alguno de las secuencias descritas pueden ser implementados Ayurdasas. Los mismos no son otra cosa que períodos de tiempo gobernados por planetas y/o signos, dependiendo de la naturaleza de los mismos. La utilización de algunos de ellos confirmará el año y, en algunos casos, hasta el mes y día en que se podrá producir la inmanifestación. En esta oportunidad presentaré la implementación del Shoola Dasa, uno de los más efectivos a tal fin. Antes de utilizar cualquiera de ellos han de ser definidos tres factores a considerar: Rudra, Trishoola y Maheswara.

### Determinación de Rudra, Trishoola y Maheswara:

En la mitología hindú hay once Rudras. Todos ellos son las posibles formas en que el señor Shiva se puede manifestar. Astrológicamente se representan once modalidades de sufrimiento y formas de extinción física. Trishoola, o tridente, es el arma empuñada por el señor Shiva. Este es el instrumento, o medio, a través del cual ejerce su acción destructiva. Maheswara es la forma suprema en que el señor Shiva se manifiesta, representando por ello la emancipación temporal del alma de un vehículo físico.

En toda carta natal hay un planeta que asume el rol de Rudra, a la vez que se designa como Trishoola a tres signos. De acuerdo a los principios instituidos por Jaimini, el planeta regente del "octavo sector" (ver Tabla X) será Rudra.

**Tabla X: Determinación del regente del octavo sector (Rudra)**

Primer sector (Lagna)	☉	☽	♈	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑	♒
Octavo sector (casa VIII)	♌	♈	♎	♏	♉	♊	♋	♌	♍	♎	♏	♐	♑

1. **Determinación de Rudra:** Para determinar el planeta que representará a Rudra se ha de considerar al regente de casa VIII desde casa I ó VII (ver Tabla X), y no del modo convencional. El más fuerte de ambos señores será el que asuma el rol de Rudra.
2. **Determinación de Trishoola:** Los signos en Trikona (casas V y IX) y el opuesto desde el signo en donde se emplaza el planeta Rudra, representan el tridente del señor Shiva.
3. **Determinación de Maheswara:** El regente de la casa VIII desde el Atma Karaka (AK)(3), ó significador del alma, se denomina Maheswara. Dado que el AK representa una estadía temporaria del alma, el señor del octavo sector desde él señalará el tiempo de permanencia de la misma en un estado de manifestación particular. Hay algunas excepciones para su determinación:
  - 3.1. Si el señor del octavo sector desde el AK se halla como habitante del signo que él gobierna, o donde encuentra su exaltación, entonces se optará entre el regente mas fuerte de las casas VIII y XII desde su propia posición por signo.

**3.2. Si Rahu (Nodo Norte) ó Ketu (Nodo Sur) están unidos al AK ó al señor del octavo sector desde él, como habitantes de un mismo signo, entonces se adoptará al señor de la casa VI desde el AK ó, lo que es lo mismo, al señor del octavo sector contando en sentido inversos desde el AK.**

**3.3. Cuando Rahu es Maheswara, se adopta a Mercurio. Cuando Ketu es Maheswara, se adopta a Júpiter.**

### **Rudra, Trishoola y Maheswara en el Shoola Dasa para René Guénon:**

En la Rasi Chakra de René Guénon el rol de Rudra es cumplido por Mercurio, por ser regente de Géminis. Mientras que Saturno, que a su vez es el Atma Karaka, al mismo tiempo representa Maheswara, por ser el regente de Capricornio, signo éste que coincide con el octavo sector contando desde él mismo. El Trishoola, dado que Mercurio habita Escorpio, es el triángulo de agua.

### **Shoola Dasa para la inmanifestación de Guénon:**

- **Maha Dasa de Géminis: 1949-11-16 - 1958-11-16**
- **Antardasa de Cáncer: 1950-08-16 - 1951-05-17**
- **Pratyantardasa de Cáncer: 1950-12-31 - 1951-01-23**

René Guénon fallece el 7 de enero de 1951 a las 23hs. Esto tiene lugar en el Shoola Dasa durante el Dasa de Géminis (16/11/1949-16/11/1958), el signo que determina a Rudra. Y a su vez en el Antardasa de Cáncer (16/08/1950-17/05/1951), uno de los signos que componen el tridente de Shiva.

Por si esto fuera poco, encontramos nuevamente a Cáncer en el Pratyantardasa (31/12/1950-23/01/1951) en donde se produce la inmanifestación. Téngase en cuenta que la Luna, regente de los Dasas de Cáncer, gobernante de un signo Trishoola, regente de un signo en correspondencia con la casa III desde el Lagna; se encuentra en conjunción a Saturno, su Atma Karaka y Maheswara, habitando ambos la casa II, que coincide con la VIII desde Mercurio, el planeta que representa a Rudra.

## UNA POSIBLE APROXIMACION ESTADISTICA

Como corolario, a continuación expongo una breve casuística (Ver TABLA A) de veinte natividades diversas a los efectos de que pueda tenerse un panorama de la efectividad de los recursos basados en modelos matemáticos entre los que se encuentra el Naisargayu. La misma, lejos de llevarnos a teorías definitivas, es una pequeña muestra experimental que ulteriormente se podrá ir ampliando.

**TABLA A**

Nº	NATIVO	1b - AÑOS DE VIDA	2b - SECUENCIA AYURDAYA	3b - APORTE AYURDAYA	4b - APORTE LAGNA POR RASIS	5b - APORTE LAGNA POR NAVAMSAS	6b - APORTE TOTAL AYURDAYA	7b - DIFERENCIA CON AYURDAYA	8b - PROMEDIO FINAL		10b - SATURNO DIRIGIDO 1AÑO=1RASI
									9b - DIFERENCIA FINAL		
1	Baba, Meher	74,93	Amsayu	44,18	9,38	7,03	53,95	20,98	70,94	-3,99	75,00
2	Bailey, Alice	69,49	Nakshatrayu	58,32	-3,59	8,31	63,04	-6,46	61,50	-7,99	69,00
3	Borge, Jorge Luis	86,81	Nakshatrayu	78,75	2,63	11,66	93,04	6,23	84,12	-2,69	88,00
4	Cayce, Edgard	67,79	Rasmikayu	60,89	3,13	-11,41	53,42	-14,37	65,54	-2,25	68,00
5	Churchill, Winston	90,15	Nakshatrayu	81,19	-5,28	11,50	87,41	-12,05	82,41	-7,74	89,00
6	Dalí, Salvador	84,70	Pindayu	70,80	2,92	2,35	76,07	-8,63	79,68	-5,02	86,00
7	Fagan, Cyril	73,62	Pindayu	89,89	4,57	-5,10	89,36	15,74	76,50	3,44	74,00
8	Fangio, Juan Manuel	84,06	Pindayu	86,82	-11,45	7,02	82,39	-1,67	78,54	-5,53	85,00
9	Ficino, Marcilio	66,03	Pindayu	74,29	-9,85	-	64,44	-1,59	65,41	-0,62	68,00
10	Freud, Sigmund	83,38	Pindayu	83,37	6,47	-	89,84	6,46	82,38	-1,00	83,00
11	Goethe, Johan Von	82,57	Pindayu	83,47	-6,89	-1,97	74,61	-7,96	77,43	-5,14	83,00
12	Guénon, René	64,14	Naisargayu	73,90	1,98	-5,78	70,01	5,87	62,53	1,61	64,00
13	Jinarajadasa	77,51	Pindayu	81,20	2,50	-10,50	73,20	-4,31	79,20	1,69	78,00
14	Jung, Carl Gustav	85,92	Naisargayu	86,74	9,28	-11,56	84,46	-1,46	83,31	-2,61	84,00
15	Nietzsche, Friedrich	55,86	Naisargayu	75,09	-7,22	-5,00	62,87	7,01	61,49	5,63	57,00
16	Onasis, Aristoteles	69,15	Nakshatrayu	52,53	11,15	4,37	68,05	-1,10	66,13	-3,02	70,00
17	Sinatra, Frank	82,42	Naisargayu	68,70	6,16	7,44	82,30	-0,12	80,92	1,50	84,00
18	Steiner, Rudolf	64,08	Amsayu	61,33	-	11,48	72,81	8,73	64,28	0,21	86,00
19	Charubel	82,06	Nakshatrayu	83,43	-	0,54	83,97	1,91	80,51	-1,56	83,00
20	Wirth, Oswald	83,09	Amsayu	76,24	11,09	-5,23	82,10	0,99	83,05	-0,04	84,00

La tabla contiene, luego del nombre y la longevidad del nativo, el sistema matemático de cálculo que le corresponde a cada caso en particular, el aporte del mismo y, cuando existe, seguidamente el aporte o quita indicados por el Lagna y el Lagnamsa en las columnas 3b, 4b y 5b, respectivamente. El aporte total y su diferencia con la edad real del fallecimiento se dan en las columnas 6b y 7b. En la columna 8b se han dispuesto el promedio integrado por los métodos de aproximación (no tratados en el presente trabajo) y los del modelo matemático en cuestión, pudiendo observarse la diferencia con la edad real de fallecimiento en la columna 9b. Por último se han encolumnado las edades arrojadas por Saturno dirigido (un signo igual un año = profecciones), para cada caso.




## CONCLUSIONES

1. Como se puede observar, por el color verde de las celdas, en su gran mayoría los mecanismos basados en modelos matemáticos confirman lo establecido por los sistemas de aproximación. Así, en principio, la respuesta a si el nativo sobrepasa los setenta y dos años (vida larga) se obtiene sin mayor dificultad. En este sentido, de los veinte casos solamente dos no se corresponden con la realidad (ver columna 6b de Tabla A).
2. En la columna 7b de la Tabla A se exponen las desviaciones de los resultados obtenidos por medio de los métodos matemáticos respecto de las edades reales de fallecimiento. Vemos como de los veinte casos nueve difieren en menos de seis años respecto a las edades reales de fallecimiento. De estos nueve casos siete se hallan por debajo de los dos años de desviación, ya sea por exceso o defecto.
3. Cuando las edades calculadas por los métodos matemáticos se promedian junto a los valores obtenidos por los métodos de aproximación (ver columnas 8b y 9b de Tabla A), las mismas producen mayores verosimilitudes con respecto a las edades reales de fallecimiento. En este sentido tenemos que de los veinte casos expuestos (celdas amarillas en 9b de Tabla A) sólo dos difieren, en menos, en seis años respecto a la edad real de fallecimiento.
4. De los dieciocho casos restantes, cuya desviación no supera los seis años, once se encuentran por debajo de los tres años de desviación admisible (valores en rojo, en columna 9b de Tabla A), ya sea por exceso o defecto.
5. Queda así confirmada la recomendación de Parasara y Jaimini respecto a la previa implementación de aproximaciones basadas en métodos de compartimentos en años, como requisito fundamental al posterior cálculo que conllevan los modelos matemáticos Pindayu, Naisargayu, etc. Siendo a su vez posible el promedio de ambos recursos para arribar a resultados finales mas verosímiles (ver columnas 8b y 9b de Tabla A).
6. Finalmente se confirma como Saturno dirigido un año = un signo, evaluación de aspectos mediante, cuando contacta al Sol indica con muy poca desviación un año posible en el cual podrá acontecer el fallecimiento (ver columnas 10b de Tabla A).
7. Como ha quedado demostrado, dadas las sensibles desviaciones observadas se hace indispensable determinar año, mes y día exacto del fallecimiento por *Ayur Dasas*, tránsitos, retornos solares y direcciones.

**Notas:**

1. *Un Yoga que, en el contexto astrológico, significa vinculación o relación, es una relación establecida por casas entre dos o más de dos planetas.*
2. *Shadbala literalmente significa fuerza sextuple (shad = seis, bala = fuerza). Como la palabra lo indica, se compone de seis factores a estudiar para los cinco planetas y las luminarias, a los efectos de cuantificar su fuerza en el horóscopo. Estas son las siguientes: a) Sthanabala (Fuerza por posición), b) Digbala (Fuerza direccional), c) Kalabala (Fuerza temporal), d) Chestabala (Fuerza por movimiento), e) Naisargikabala (Fuerza por el brillo) y f) Drigbala (Fuerza por aspectos).*
3. *Ashtakavarga literalmente signivica las ocho divisiones (ashta = ocho, varga = división). Es uno de los tantos recursos predictivos implementados para cuantificar las influencias planetarias por casas, consideradas desde cada planeta en particular.*
4. *Los datos natales de René Guénon son: Fecha 15/11/1886 - Hora rectificada 05:55:58 PM (LMT) - Localidad Blois, Francia (01E20/47N35) - Fuente Dr. Spicas. El tema natal es presentado aquí en la modalidad gráfica occidental, con la domificación de Sripati utilizada por algunas escuelas de astrología hindú, y las posiciones siderales según Ayanamsa Fagan/Bradley:*



## Bibliografía:

---

- B. V. Raman: "Como Interpretar un Horóscopo: Tomo II". - *Mercurio-3, Barcelona.*
- De Luce, Robert: "Constellational Astrology". - *De Luce Publishing.*
- Maharshi Parasara: "Brihat Parasaras Hora Sastra". - *Vol. N°1, Ranjan Publications, New Delhi.*
- Narasimha Rao: "Vedic Astrology: An Integrated Approach". - *Sagar Publications.*
- P. Saxena, M. A.: "Judgement of Longevity". - *Ranjan Publications, New Delhi.*
- Ronnie Gale Dreyer: "Astrología Védica". - *Editorial Kier, Bs. As.*
- Sanjay Rath: "Crux of Vedic Astrology". - *Sagar Publications, New Delhi.*
- Sanjay Rath: "Jaimini Upadesa Sutras". - *Sagar Publications, New Delhi.*
- Varahamihira: "Brihat Jataka". - *Kadalangudi Publications, Madras.*
- Varahamihira: "Brihat Jataka". - *Theosophist Department, Adyar.*

## Sobre el autor:

---

*El Arq. Pablo Marcelo Mauro nace el 20 de Diciembre de 1969. Inicia estudios de astrología con el Prof. José Luis Mestre Correa en el Instituto de Parapsicología NCE, a la vez que ingresa a la UBA en el año 1991. Paralelamente, por entonces, en forma autodidacta estudia psicología junguiana, teosofía y ciencias tradicionales. Egresaba en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU-UBA) de BS. AS en el año 2000.*

*En el año 1996, paralelamente a su actividad en el ámbito de la arquitectura y la docencia, comienza a atender consultas profesionalmente en su estudio. Hacia el año 1999 se introduce en el estudio de las fuentes astrológicas originales helenísticas, medievales e hindúes, alentado por encontrar la unidad en la diversidad, con especial énfasis en esta última.*

*En el 2001/02 es iniciado por el Prof. Miguel Kamenetsky en el estudio de la astrología Karmica en base a saberes egipcios e hindúes, así como en diversas técnicas predictivas primitivas relacionadas con la materia.*

*Desde fines de los noventa ha publicado en la revista Medium Coeli varios artículos, principalmente orientado a difundir la astrología hindú.*

*En el año 2005 comienza a dictar un módulo introductorio a la astrología hindú en Vanguardia Teosófica, que se sigue dando hasta la fecha. Actualmente imparte cursos, grupales e individuales, sobre astrología occidental convencional, medieval e hindú.*

*En el 2007 participa del "Concurso Kier de Astrología" recibiendo del Jurado un reconocimiento por su trabajo titulado "Sobre las divisiones de los tiempos".*

*Desde el año 2002 implementa técnicas occidentales contemporáneas, tradicionales e hindúes para atender a sus consultantes.*



**Tel: 15-5048-1037 / 4583-7572 / 4588-3810**

**Sitio WEB: [www.astrologiaanalitica.com.ar](http://www.astrologiaanalitica.com.ar)**

**e-mail: [astroanalitic@yahoo.com.ar](mailto:astroanalitic@yahoo.com.ar)**